

Unser **Lieferprogramm** elektrisch ableitfähige Platten (ESD) aus Polycarbonat farblos Stand 7. Oktober 2016

Platten aus Polycarbonat farblos (ESD) Oberfläche elektrisch ableitfähig

Scheuerbeständige Spezialbeschichtung, die Schutz vor elektrostatischer Aufladung bietet und die Anziehung von Staub und Schmutz verhindert. Oberflächenwiderstand ca. 10⁴ bis 10⁸ Ohm

Ihr Vorteil beim Kauf ganzer Platten: günstiger Preis, ein Teilen der Platten ist möglich und wird nach Aufwand berechnet.

Ihr Vorteil beim Zuschnitt-Service: wir rechnen nur die gelieferte Fläche ab. Reste müssen nicht abgenommen werden.

Materialdicke [mm]	Plattenmaß (e) [mm]	Zuschnitt- Service	Dickentoleranz [mm]
3	3000 x 2000 2000 x 997	ja	+/- 0,3
4	3000 x 2000 2000 x 997	ja	+/- 0,2
5	3000 x 2000 2000 x 997	ja	+/- 0,3
6	3000 x 2000 2000 x 997	ja	+/- 0,3
8	3000 x 2000 2000 x 997	ja	+/- 0,4
10	3000 x 2000	nein	+/- 0,5